


三重病院ニュースレター

5
2009

NEWS LETTER vol.117

| | | |
|--|------------------------------------|------|
| | 無いようで、あるお話：アタマジラミもなくなった病気ではありません | 1ページ |
| | 「メタボ日帰り入院」のご案内／新任医師紹介 | 2ページ |
| | 糖尿病ワンポイントアドバイス／「糖尿病教室5月」のお知らせ／募集案内 | 3ページ |
| | 今月の植物を探せ！／外来からのお知らせ／外来診察のご案内 | 4ページ |



シラミは昆虫の仲間ですが、羽根は退化しているので、飛ぶことができずはって行動します。人に感染するシラミには、アタマジラミ、ケジラミ、コロモジラミの3種類があります。シラミはえり好みが強い昆虫で、アタマジラミは頭の毛（頭髪）しか、ケジラミは陰部の毛（陰毛）しか、コロモジラミは衣服（ころも）にしか感染しません。ケジラミやコロモジラミがアタマジラミに変身することはないのです。

アタマジラミの主な感染ルートは、

- ① ブラシやクシの貸し借り
- ② 保育園における昼寝時の髪の毛の重なり
- ③ プール時のタオルやロッカーの共用
- ④ 弟兄が川の字になっての就眠

などがあります。こどもは頭の前や頂上しか上手に洗えませんので、アタマジラミは耳の後ろや頭の後ろ（後頭部）の髪の毛によく感染します。

アタマジラミが感染すると、頭の血を吸うときにかゆみを感じます。かゆくてひっかくとアタマジラミが髪の毛から落ち、隣の人の髪に感染します。アタマジラミは髪の毛の下側の付け根から1cmのところに三角形の卵を産みます。三角形の卵の中に黒い斑点があるときは有精卵（こどもが生まれてくる卵）、ふけのような三角形だけの場合は無精卵（こどもが生まれない卵）です。

アタマジラミ対策はどうすればいいでしょう。一番簡単な方法は髪の毛を1cm以下に短くすることです。髪の毛が短いとアタマジラミが住めません。髪の毛が切りにくいくらいはどうすればいいでしょう。親が丁寧に子どもの頭を洗い、その後、目の細かいくし（すきぐし）で髪の根本から丁寧にすいていきます。すきぐしにガーゼをつけてからすぐと、アタマジラミや卵を見つけやすいです。見つけたアタマジラミは走って逃げようとしますので、気持ち悪がらずにティッシュでつぶしてください。

科学的な方法としては、入浴前にスミスリンパウダーを頭にふり、髪の毛をタオルで包む方法があります。10分ほどするとアタマジラミは髪の付け根から外へはい出しますので、そこで頭を洗います。風呂場ですからそのままアタマジラミは洗い流していいでしょう。風呂上がりに髪の毛をすぐのを忘れないでください。スミスリン入りのシャンプーも市販されています。

近年このスミスリンが効きにくいアタマジラミが増えてきています。クスリが効かなくても、昔から行われている「髪の毛を短くして、すきぐしですく」は効果があります。団塊の世代の子どもたちはこの方法でアタマジラミを駆除してきましたから。

（院長 廣原 俊昭）